

FICHA TÉCNICA

DISPENSADOR DE AGUA KTC CON COMPRESOR COOLING EXTERNO

MODELO

YL1533S

CÓDIGO

KTC283



FICHA TÉCNICA

DISPENSADOR DE AGUA KTC CON COMPRESOR COOLING EXTERNO

MODELO YL1533S

CÓDIGO KTC283

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE / FRECUENCIA

220V-240V/50~60Hz

MODO DE CONTROL

CONTROL TÁCTIL

DIMENSIONES

303mm x 1086mm x 274mm

CAPACIDAD AGUA CALIENTE

4L/H

CAPACIDAD AGUA FRÍA

2L/H

TOTAL POWER

420W (Calentamiento)

100W (Enfriamiento)



1 AÑO

KTC[®]
TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA

FICHA TÉCNICA

DISPENSADOR DE AGUA KTC CON COMPRESOR COOLING EXTERNO

MODELO

YL1533S

CÓDIGO

KTC283

Modelo	YL1533S
Tipo de Producto	Dispensador de agua caliente y fría
Tanque de agua caliente	1.02 L
Tanque de agua fría	3 L
Potencia	Calentamiento 420 W Enfriamiento 100 W
Tipo y peso del refrigerante	R134a / 32g
Capacidad	Agua caliente $\geq 85^{\circ}\text{C}$ Agua fría $\leq 10^{\circ}\text{C}$
Nivel de ruido	$\leq 55\text{dB}$
Caudal mínimo (cada grifo)	Agua fría: $\geq 1.2\text{L/Min}$ Agua caliente: $\geq 1.2\text{L/Min}$
Agua caliente/fría	$\geq 1.2\text{ L/min}$
Materiales	Acero inoxidable SUS304
Peso (aprox.)	14.26 kg (neto), 16.17 kg (bruto)
Características Adicionales	Diseño delgado, doble seguridad, control táctil, gran capacidad