

# FICHA TÉCNICA

## DISPENSADOR DE AGUA KTC CON COMPRESOR COOLING INTERNO

MODELO YL1131AS

CÓDIGO KTC184



**KTC**<sup>®</sup>  
TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA

# FICHA TÉCNICA

## DISPENSADOR DE AGUA KTC CON COMPRESOR COOLING INTERNO

MODELO YL1131AS

CÓDIGO KTC184

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### **VOLTAJE / FRECUENCIA**

220-240V ~ 50/60Hz

#### **MODO DE CONTROL**

CONTROL TÁCTIL

#### **DIMENSIONES**

310mm x 360mm x 1040mm

#### **CAPACIDAD AGUA CALIENTE**

4L/H

#### **CAPACIDAD AGUA FRÍA**

2.5L/H

#### **TOTAL POWER**

420W (CALENTAMIENTO)

100W (ENFRIAMIENTO)



**1 AÑO**

**KTC**<sup>®</sup>  
TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA

# FICHA TÉCNICA

## DISPENSADOR DE AGUA KTC CON COMPRESOR COOLING EXTERNO

MODELO YL1533S

CÓDIGO KTC283

Modelo	YL1131AS
Plataforma del producto	D
Serie del producto	1131
Voltaje/Frecuencia	220~240V/50~60Hz (A), 115V60Hz (B)
Proveedor de agua	Botellón
Método de enfriamiento	Compresor
Método de calentamiento	Elemento interno
Capacidad de agua caliente	$\geq 85^{\circ}\text{C}$
Capacidad de agua fría	$\leq 10^{\circ}\text{C}$